Приложение № 3.

Нормативы по специальной подготовке нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

Нормативы нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

Порядок определения оценки

Проверка выполнения нормативов осуществляется на контрольных проверках старшими начальниками (проверяющими), на плановых занятиях и учениях командирами формирований (руководителями занятий, учений), на итоговых занятиях специальной комиссией, состав которой объявляется приказом соответствующего начальника гражданской обороны.

Оценка за выполнение норматива обучаемому (формированию) определяется:

«отлично», если обучаемый (формирование) выполнил норматив правильно, в полном объеме с соблюдением установленных требований, приборы, инструмент, принадлежности и приспособления использовал правильно и по прямому назначению; действовал уверенно, умело и уложился во время, соответствующее оценке «отлично»;

«хорошо», если обучаемый (формирование) выполнил норматив так же, как на оценку «отлично», однако допустил ошибку, снижающую оценку на один балл, или выполнил норматив без ошибки, но уложился во время, соответствующее оценке «хорошо»;

«удовлетворительно», если обучаемый (формирование) выполнил норматив на оценку «хорошо» (отлично), НО допустил одну (две) ошибки, снижающие оценку до «удовлетворительно», или выполнил норматив без ошибок, но уложился во время, соответствующее оценке «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если норматив не выполнен в установленное время или при его выполнении допущены ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно».

Итоговая оценка обучаемому за выполнение нескольких одиночных нормативов и общая оценка за выполнение нескольких групповых нормативов определяется по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается:

«отлично», если не менее половины проверяемых нормативов выполнены с оценкой «отлично», а остальные «хорошо»;

«хорошо», если не менее половины проверяемых нормативов выполнены с оценкой не ниже «хорошо», а остальные «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если выполнены не менее 70% нормативов с положительной оценкой, а при оценке по трем нормативам выполнены два.

Общая оценка формированию за выполнение одиночных нормативов выводится по индивидуальным оценкам обучаемых и определяется:

«отлично», если не менее 90% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку «отлично»;

«хорошо», если не менее 80% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку не ниже «хорошо»;

«удовлетворительно», если не менее 70% обучаемых получили положительные оценки.

Итоговая оценка формированию за выполнение групповых и одиночных нормативов выводится по общей оценке за групповые нормативы (первая оценка) и общей оценке за одиночные нормативы (вторая оценка) и определяется:

«отлично», если первая оценка «отлично», а вторая не ниже «хорошо»;

«хорошо», если первая оценка «хорошо», а вторая не ниже «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки не ниже «удовлетворительно».

Условия выполнения норматива	**Оценка по времени**			**Примечания**
	отлич.	**хор.**	**удовл.**	
Норматив № 1. Надевание фильтрующего противогаза				
Обучаемые находятся в строю. Противогазы в “походном” положении. По команде “Газы!” обучаемые надевают противогазы: а) личный состав формирований; б) лица из числа гражданского персонала, не вошедшие в состав формирований местной обороны.	7 сек. 10 сек.	8 сек. 11 сек.	10 сек. 12 сек.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: 1. При надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и не затаил дыхание или после надевания не сделал полный выдох. 2. Шлем-маска надета с перекосом. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: 1. Допущено образование складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникать через шлем-маску. 2. Не полностью ввернута противогазовая коробка.

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
Норматив № 2. Надевание респиратора				
Обучаемые находятся в строю. Респираторы у обучаемых в сумках. По команде “Респираторы надеть!” обучаемые надевают респираторы: а) личный состав формирований;	8 сек.	9 сек.	10 сек.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: 1. Неправильно подогнан респиратор. 2. Концы носового зажима не прижаты к носу.
б) лица из числа гражданского персонала, не вошедшие в состав формирований местной обороны.	10 сек.	11 сек.	12 сек.	Ошибка, определяющая оценку “неудовлетвори-тельно”: При надевании допущено повреждение респиратора.
Норматив № 3. Надевание противогаза на пораженного (ребенка)				
Обучаемые построены в две шеренги лицом друг к другу (дети выстраиваются в шеренгу перед шеренгой взрослых). Обучаемые первой шеренги ложатся (садятся) на землю, для обучаемых второй шеренги подается команда “Газы!”, по которой они надевают противогазы. По команде “Противогаз на пораженного (на ребенка) надеть!” обучаемые выполняют норматив.	16 сек.	17 сек.	18 сек.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Шлем-маска надета с перекосом. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетвори-тельно”: 1. Шлем-маска надета с перекосом, при котором наружный воздух может попасть под шлем-маску. 2. При надевании порвана шлем-маска.
Норматив № 4. Надевание общевойскового защитного комплекта				
Обучаемые в составе отделения выполняют поставленную задачу, средства защиты при себе. 1. Надевание ОЗК в виде комбинезона. По команде “Защитный комплект надеть! Газы!” обучаемые надевают защитные чулки, защитные плащи в виде комбинезона, противогазы, защитные перчатки: а) командиры, личный состав объектовых команд;	6 мин.	7 мин.	8 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: 1. Не соблюдалась последовательность надевания комплекта. 2. Не полностью надеты защитные чулки или слабо застегнуты хлястики на них. 3. Неправильно застегнуты борта плаща

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
б) отделение, объектовая команда. 2. Надевание плаща в рукава. По команде “Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть! Газы!” обучаемые надевают защитные чулки, защитные плащи в рукава, защитные перчатки и противогазы:	7 мин.	8 мин.	9 мин.	или не застегнуты два шпенька. 4. Не закреплены закрепками держатели шпеньков. 5. Противогазовая сумка не надета поверх ОЗК.
а) командиры, личный состав объектовых команд;	5 мин.	6 мин.	7 мин.	6. Допущены ошибки, снижающие оценку при надевании противогаза. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетвори-тельно”: 1. Повреждены средства защиты.
б) отделение, объектовая команда.	6 мин.	7 мин.	8 мин.	2. Не застегнуто более двух шпеньков. 3. Допущены ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно” при надевании противогаза.
Норматив № 5. Изготовление ватно-марлевой повязки				
Обучаемые находятся в классе. Материал для изготовления повязок разложен по рабочим местам. По команде “Ватно-марлевую повязку изготовить и надеть!” обучаемые приступают к изготовлению повязок и по мере готовности надевают их.	2 мин.	2 мин. 30 сек.	3 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: 1. Слабо закреплена тесьма. 2. Не все слои марли сшиты. 3. Неправильно надета повязка.
Норматив № 6. Подготовка комплекта индивидуального противоожогового				
Обучаемые держат пакеты в руках. По команде вскрывают пакеты и подготавливают их к оказанию первой медицинской помощи.	25 сек.	30 сек.	35 сек.	При выполнении норматива в противогазах время для обучаемых увеличивается на 25%.

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
Норматив № 7. Частичная специальная обработка при заражении радиоактивными веществами				
Обучаемые в составе отделения выполняют задачу. Средства защиты в “боевом” положении, средства санитарной обработки и дезактивации при обучаемых. По команде “К частичной специальной обработке приступить!” обучаемые проводят дезактивацию приборов, инструмента, обработку и снятие средств защиты, частичную санитарную обработку.	14 мин.	16 мин.	18 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: 1. Работа проводилась не последовательно. 2. Использованные тампоны после обработки не закопаны. 3. По окончании дезактивации не протерты насухо приборы и инструменты. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетвори-тельно”: 1. Не соблюдались меры безопасности. 2. Допускались пропуски при проведении обработки. 3. При снимании порваны средства защиты.
Норматив № 8. Частичная специальная обработка при заражении отравляющими веществами и бактериологическими средствами				
Обучаемые в составе отделения выполняют задачу. Средства защиты в “боевом” положении, средства санитарной обработки и дегазации при обучаемых (ИПП и ИДП). По команде “К частичной санитарной обработке приступить!” обучаемые проводят санитарную обработку, дегазацию (дезинфекцию) приборов, инструментов, средств защиты с помощью ИПП и ИДП.	15 мин.	17 мин.	19 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: 1. Работа проводилась не последовательно. 2. Использованные тампоны после дегазации не сожжены. 3. По окончании дегазации (дезинфекции) не протерты насухо приборы и инструмен-

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
				ты. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетвори-тельно”: 1. Не соблюдались меры безопасности. 2. Допускались пропуски при проведении санитарной и специальной обработки. 3. При снимании порваны средства защиты. 4. Обучаемые не знают правила пользования ИПП и ИДП.
Норматив № 9. Действия личного состава по сигналам оповещения				
“Воздушная тревога” Обучаемые находятся на занятиях. По команде “Воздушная тревога!” обучаемые бегом направляются в ближайшее убежище (укрытие). *“Радиационная опасность”* Обучаемые находятся на открытой местности. По команде “Радиационная опасность!” обучаемые надевают респираторы и защитные комплекты. *“Химическая тревога”* Обучаемые находятся на открытой местности. По команде “Химическая тревога!” обучаемые надевают противогазы, плащи в виде накидки и ведут наблюдения за местностью. Для дальнейших действий в условиях зараженной местности подается команда “Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть!”.	3 мин. 20 сек. 40сек. 3 мин. 20 сек.	3 мин 40 сек. 45 сек. 3 мин. 40 сек.	4 мин. 20 сек. 60 сек 4 мин. 20 сек.	Время выполнения норматива определяется в зависимости от удаленности убежища. Ошибки, снижающие оценку на один балл и определяющие оценку “неудовлетворительно”, аналогичны ошибкам при выполнении нормативов № 2, 4. Ошибки, снижающие оценку на один балл и определяющие оценку “неудовлетворительно”, аналогичны ошибкам при выполнении нормативов № 1, 4.
Норматив № 10. Наложение медицинской повязки на различные участки тела				

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской помощи находятся рядом с обучаемым. Время на обнаружение раны не учитывается. При наложении повязки: а) чепцом на голову; б) спиральной на грудь при открытом пневмотораксе; в) на плечевой, локтевой, коленный и голеностопный суставы; г) крестообразный на кисть.	2 мин. 30 сек. 3 мин. 1 мин. 50 сек. 2 мин.	2 мин. 50 сек. 3 мин. 20 сек. 2 мин. 2 мин. 10 сек.	3 мин. 10 сек. 3 мин. 40 сек. 2 мин. 10 сек. 2 мин. 20 сек.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: 1. Неправильное положение бинта в руках обучаемого. 2. Чрезмерно перетянута или слабо наложена повязка (сползает).
Норматив № 11. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо)				
Обучаемый стоит около “пораженного”, держа жгут в руках. “Пораженный” лежит. Выполнение норматива заканчивается закреплением жгута и обозначением времени окончания его наложения.	25 сек.	30 сек.	35 сек.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: 1. Чрезмерное перетягивание жгутом конечностей. 2. Наложение жгута на несоответствующую область. 3. Наложение жгута на голое тело без подкладки с ущемлением кожи. 4. Обучаемый не записал время наложения жгута. 5. Не произведен контроль пульса на периферическом сосуде. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: Неправильное наложение жгута, что может вызвать повторное кровотечение, расслабление или со-

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
				скальзывание жгута.
Норматив № 12. Наложение закрутки при помощи косынки и других подручных средств на бедро (плечо)				
Обучаемый стоит возле “пораженного”, держа закрутку в руках. “Пораженный” лежит. Выполнение норматива заканчивается закреплением закрутки и обозначением времени окончания ее наложения.	45 сек.	50 сек.	55 сек.	Ошибки те же, что и для норматива № 12.
Норматив № 13. Наложение шин из подручного материала				
“Пораженный” лежит (сидит). Обучаемый работает в удобном для себя положении. Шина накладывается на одежду (время подготовки шины входит в норматив): а) при переломе плеча; б) при переломе предплечья (выполнение норматива заканчивается подвешиванием руки на косынку); в) при переломе бедра (шина накладывается с фиксацией трех суставов); г) при переломе голени (шиной фиксируются коленный и голеностопный суставы).	4 мин. 2 мин. 40 сек. 4 мин. 45 сек.	4 мин. 30 сек. 3 мин. 10 сек. 5 мин. 30 сек.	5 мин. 3 мин. 40 сек. 6 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Недостаточно точно подогнана шина. При наложении шины неосторожное обращение с раненой конечностью. Недостаточная фиксация шины. Нарушение последовательности работы при наложении шины. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: Наложенная шина не дает необходимой иммобилизации раненой конечности.
Норматив № 14. Подготовка к работе приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля				
Обучаемые стоят у стола с приборами радиационной разведки. По команде “Прибор к работе подготовить и проверить!” обучаемый подключает источники питания, устанавливает режим, проверяет работоспособность и заряжает один дозиметр. Выполнение норматива заканчивается докладом обучаемого о готовности прибора к работе: ДП – 5В (ИМД – 1Р); ИД – 1	2 мин. 45 сек. 46 сек	3 мин. 50 сек.	3 мин. 30 сек. 60 сек.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Не соблюдалась последовательность подготовки прибора к работе. Недостаточно точно произведена установка нуля. Не завинчена защитная оправа после зарядки дозиметра. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: Не соблюдена поляр-

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
ДП – 22В	1 мин. 30 сек.	2 мин.	2 мин. 30 сек.	ность подключения источников питания. Перед подключением источников питания переключатель поддиапазонов и ручка “Режим” не были поставлены в исходное положение. Не произведена сверка показаний прибора с показаниями от контрольного источника.
Норматив № 15. Определение наличия отравляющих веществ в воздухе				
Обучаемые в средствах защиты в “боевом положении” с ВПХР находятся в классе (на улице). По команде “К определению отравляющих веществ в воздухе приступить!” обучаемый проверяет работоспособность насоса. Определяет наличие в воздухе отравляющих веществ. Выполнение норматива заканчивается докладом обучаемого о результатах обследования воздуха.	4 мин.	4 мин. 30 сек.	5 мин. 30 сек.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Не проверена работоспособность насоса. Не соблюдалась последовательность работы с индикаторными трубками ИТ-44, ИТ-45, ИТ-36. Во время выполнения норматива поломана индикаторная трубка. Не выдержано установленное число качаний насосом. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: При вскрытии ампул не произошло смачивание наполнителя индикаторных трубок. Вскрытие ампул произведено не в установленных отверстиях ампуловскрывателя. Индикаторная трубка вставлена в коллектор маркированным концом. При низких температурах не использовалась грелка. Определение фосфорорганических ОВ в безопасных концентрациях в норматив не входит. Время выполнения

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
				норматива увеличивается: а) при определении ОВ в дыму на 30 сек; б) при пользовании грелкой на 1 мин. 30 сек.
Норматив № 16. Развертывание химического наблюдательного поста				
Обучаемые в составе отделения, имущество и приборы РХР согласно нормам оснащения. Укрытие для личного состава поста оборудовано. По команде “Химический наблюдательный пост развернуть!” обучаемые готовят к работе приборы радиационной и химической разведки, переводят средства индивидуальной защиты в положение “наготове”. Старший поста составляет схему ориентиров. Выполнение норматива заканчивается докладом старшего поста о готовности ХНП к работе.	10 мин.	12 мин.	15 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Допущены ошибки, определяющие снижение оценки при подготовке приборов РХР к работе. Ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно”: Не работает один из приборов РХР. Допущены ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно” при подготовке приборов РХР. Для постов, развертывающих на ХНП метеокомплект МК-3, время выполнения норматива увеличивается на 5 минут.
Норматив № 17. Подготовка к работе табельных средств специальной обработки				
Автомобиль выведен с участка “заражения”. Обучаемые в средствах защиты перед машиной. Средства специальной обработки (ИДК-1, ДК-4) в машине. По команде “Комплект специальной обработки развернуть!” обучаемые готовят средства специальной обработки к работе. Для комплекта ИДК-1: а) с использованием сжатого воздуха от компрессора автомобиля; б) с использованием автомобильного насоса.	 2 мин. 45 сек. 3 мин.	 3 мин. 3 мин. 20 сек.	 3 мин. 40 сек. 4 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: 1. Не создано необходимое давление в емкости с раствором (для ИДК-1). 2. Имеется течь в соединениях комплекта. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетвори-тельно”: 1. Перед запуском двигателя не открывал-

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
Для комплекта ДК-4: а) газожидкостным способом; б) методом пылеотсасывания. Выполнение норматива заканчивается докладом о готовности комплекта к работе.	3 мин. 2 мин. 20 сек.	3 мин. 30 сек. 2 мин. 30 сек.	4 мин. 3 мин.	ся предохранительный клапан. 2. Не подается раствор на обрабатываемую поверхность или не происходит пылеотсасывание (для ДК-4).
Норматив № 18. Специальная обработка автотракторной техники				
Техника выведена из “заражен-ного” участка. Обучаемые в средствах защиты в “боевом” положении, средства специальной обработки подготовлены. По команде “К дезактивации (дегазации, дезинфекции) приступить!” обучаемые проводят дезактивацию (дегазацию, дезинфекцию) “зараженной” техники. Частичная дезактивация (дегазация, дезинфекция). Полная дезактивация: а) с использованием ДК-4; б) с использованием ИДК-1.	14 мин. 30 мин. 70 мин.	16 мин. 35 мин. 75 мин.	18 мин. 40 мин. 80 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Не соблюдалась последовательность при проведении обработки. Перед полной обработкой не был снят тент или не выгружены груз и съемное оборудование. Перед обработкой не были удалены видимые загрязнения с обрабатываемых поверхностей. Использованная ветошь после дегазации (дезактивации) не закопана, а после дезинфекции не сожжена. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: Не соблюдались меры безопасности. Допускались пропуски при проведении обработки.
Полная дегазация с использованием ДК-4. Выполнение норматива заканчивается докладом об окончании обработки.	30 мин.	35 мин.	40 мин.	
Норматив № 19. Подготовка изолирующего противогаза к работе				
По команде “Противогазы проверить и к работе подготовить!” обучаемые осматривают лицевые части противогазов, осматривают и подготавливают регенеративные патроны, проверяют клапаны избыточного давления, осматривают дыхательные мешки, каркасы и сумки, производят сборку противогазов, наносят специ-	9 мин.	10 мин.	12 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Слабо или неправильно закреплен загубник на кольцевой ступе патрубка. Неправильное положение ниппеля или металлической спирали. Неправильно произведено предохранение оч-

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
альный защитный состав (от запотевания) на стекла очков и проверяют герметичность противогазов в целом (способом глубокого вдоха при надетом противогазе). Выполнение норматива заканчивается докладом о готовности изолирующего противогаза к работе.				ков от запотевания. Отсутствует или не- исправна резиновая прокладка в горловине верхней крышки регенеративного патрона. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: Непрочное крепление ниппеля соединительной трубки с регенеративным патроном и последнего с дыхательным мешком. Неисправен или непрочно присоединен к выворотному фланцу клапан избыточного давления. Не герметичны шлем, регенеративный патрон, дыхательный мешок.
Норматив № 20. Надевание изолирующего противогаза				
Обучаемые с проверенными изолирующими противогазами в положении “наготове”. По команде “Газы!” обучаемые надевают изолирующие противогазы.	35 сек.	40 сек.	50 сек.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Шлем надет с перекосом. Перекручена соединительная трубка. Нарушена последовательность надевания изолирующего противогаза. После надевания противогаза обучаемый не сделал резкого выдоха. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: При надевании порван шлем. Допущено образование складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникнуть под шлем. Пусковое приспособление не приведено в действие или приведено

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
				до надевания шлема.
Норматив № 21. Подключение телефонного аппарата к кабельной линии				
Телефонная кабельная линия проложена. Обучаемый с телефонным аппаратом находится рядом. По команде “К работе приступить!” обучаемый подключает телефонный аппарат к кабельной линии и проверяет качество связи. Выполнение норматива заканчивается докладом обучаемого об окончании проверки качества связи.	1 мин. 30 сек.	2 мин.	2 мин. 30 сек.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Неправильно заделаны концы кабеля. Неправильно подсоединены концы кабеля к линейным зажимам. Не произведено заземление телефонного аппарата. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: Телефонный аппарат неправильно подключен к кабельной линии, в результате чего отсутствует связь.
Норматив №22. Прокладка легкого полевого кабеля по поверхности земли вручную				
Обучаемые, телефонный кабель (П-274), телефонные аппараты – на площадке. По команде “Развернуть линию!” обучаемые прокладывают кабель, делают сростки, прозванивают каждую линию, подключают телефонные аппараты и устанавливают связь: один человек на 500 м; два человека на 1 км;	 5 мин. 9 мин.	 6 мин. 10 мин.	 7 мин. 12 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: При креплении кабеля к металлическим предметам кабель касается их. Кабель подвешен на столбы телефонной и радиотрансляционной сети ближе 1,5 м от проводов постоянной линии.

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
три человека на 1,5 км.	15 мин.	16 мин.	20 мин.	Не произведено заглубление (подвешивание) кабельной линии на переходах (переездах). Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: Обрыв на линии, связь не установлена. После выполнения норматива линия маскируется. Время на маскировку в данный норматив не входит. Через шоссейные, грунтовые дороги, водные преграды шириной до 10 м оборудуются переходы: а) воздушные с высотой подвеса кабеля не ниже 4,5 м; б) подземные с заглублением кабеля в грунт не менее 30 см. На оборудование каждого перехода дополнительно добавляется время.
Норматив № 23. Развертывание тканево-угольного фильтра (ПФ-200)				
Обучаемые с комплектом ПФ-200 находятся у источника воды. По команде “ПФ-200 развернуть!” расчет (2 человека) развертывает ПФ-200 и получает 10 литров чистой воды. Выполнение норматива заканчивается докладом старшего расчета об окончании работы.	45 мин.	50 мин.	75 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Не соблюдалась последовательность подготовки и работы ПФ-200 при обеззараживании, осветлении и дезактивации воды. Расчет не умеет готовить растворы хлорной извести с заданным содержанием активного хлора. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: Расчет не смог развернуть ПФ-200.

Условия выполнения норматива	Оценка по времени			Примечания
	отлич.	хор.	удовл.	
Норматив № 24. Закрытие герметических дверей (ворот) и ставень аварийного выхода из убежища				
Обучаемые находятся в убежище. По команде “Защитное сооружение закрыть!” обучаемые закрывают герметические двери (ворота) и ставни аварийного выхода: а) для убежищ с дверьми; б) для убежищ с воротами.	 30 сек. 60 сек.	 45 сек. 75 сек.	 60 сек. 90 сек.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Запоры дверей (ворот) закрыты не до конца. Использовался дополнительный инструмент. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: Отделение не полностью укомплектовано личным составом. Личный состав отделения не знает своих обязанностей и правил.
Норматив №25. Проверка убежища на герметичность				
Обучаемые находятся в убежище. По команде “Убежище на герметичность проверить!” обучаемые закрывают двери, ворота, ставни, герметические клапаны на воздуховодах вытяжных систем, стопорят клапаны избыточного давления, включают вентиляционное оборудование приточной системы воздухоснабжения в режиме чистой вентиляции, выявляют места утечки воздуха и устраняют неисправности.	35 мин.	45 мин.	55 мин.	Ошибка, снижающая оценку на один балл: Не определены обязанности личного состава отделения. Обнаружены не все места утечки воздуха. Ошибка, определяющая оценку “неудовлетворительно”: Личный состав не знает порядка действий. Не создан подпор в убежище в нормативное время.